Windows®. 壁のない世界へ。東芝がお勧めする Windows 7.

TOSHIBA

Leading Innovation

2010.6
ビジネスノートPC

25th Anniversary
toshiba note pc
Innovation & Quality

高性能スリムモバイルPCを、より身近に、より多くの人へ。

パワースリムモバイルPC

dynabook RX3

「いつでもどこでも、安心・安全」をめざして。

TOSHIBA ビジネスノートPC

dynabook.com/pc/business

Windows 7 Professional

ENERGY STAR　RoHS 指令に対応　グリーンマーク　eco スタイル

本カタログ掲載の製品の価格には、配送費、設置調整費、使用済み製品の引き取り費などは含まれておりません。

パワースリムモバイルPC

dynabook RX3

13.3型ワイド

高性能は、たくさんの人に使われてこそ、意味がある。
そんな東芝の想いが生み出した新ノートPC。

世界初のラップトップPC発売から25年。

東芝は、次々にPCの常識を塗り替えてきました。

そして今「高性能を、より身近に、より多くの人へ」という想いが

新しいスリムモバイルPCを生み出しました。

dynabook RX3は、メインマシンとして使える先進スペックを搭載しながら、

軽量・薄型・長時間駆動も、優れた堅牢性も実現。

長年にわたる独自技術の蓄積があればこそ

お届けできる自信作です。

ヘアライン仕上げの
新デザイン筐体

ニーズに合わせたOSを選択可能。

セレクタブルOS

Windows® 7 Professional 32ビット 正規版

Windows® 7 Professional 64ビット 正規版

Windows® XP Mode 搭載

最新OSでXPアプリケーションが利用可能。
Windows® XP Mode
仮想化テクノロジー「Windows® Virtual PC」および「Windows® XP Mode」を搭載。Windows® 7のデスクトップ環境で、従来のXPアプリケーションが利用できます。

Windows® 7 Professional 32ビット 正規版 & ダウングレード
（Windows® XP プレインストール）

Windows 7 Professional

新世代CPUをニーズに合わせて選択可能。
高速処理＆優れた電力効率を実現。

インテル® Core™ i5-520M vPro™ プロセッサー
動作周波数 2.40GHz（ターボ・ブースト利用時は最大2.93GHz）（2コア/4スレッド）

進化した管理機能

インテル® Core™ i5-520M プロセッサー
動作周波数 2.40GHz（ターボ・ブースト利用時は最大2.93GHz）（2コア/4スレッド）

インテル。はいって る?

インテル® Core™ i3-350M＊ プロセッサー
動作周波数 2.26GHz（2コア/4スレッド）

＊インテル® Core™ i3 プロセッサー搭載モデルは、官公庁・自治体・教育機関・SOHO・個人事業者様向けになります。

LED液晶 省電力LEDバックライト

LED液晶で、「省電力」「長寿命」「キレイ」を実現。

13.3型 HD TFTカラー（1,366×768ドット） LED液晶（省電力LEDバックライト）

高精細表示HD対応（1,366ドット×768ドット）の13.3型ワイドTFT液晶による大きくて見やすい画面。さらに、インバーター部が不要なLEDバックライトの搭載により、明るさは従来のままで、低消費電力を実現します。また、水銀フリーで環境負荷低減にも貢献します。

世界最軽量約1.26kg＊、最薄部約18.3mm（最厚部約24.7mm）の軽量・薄型ボディ。

13.3型ワイド液晶と光学ドライブを搭載するノートPCとして世界最軽量の1.26kg＊を実現。最薄部約18.3mm（最厚部約24.7mm）で、カバンからの出し入れもしやすくデスクの引き出しにもスッキリ収まる軽量・薄型ボディです。

＊RX3 TM240E/3HDのSSD搭載モデル。バッテリパック61AA装着時。光学ドライブ搭載の13.3型ワイド軽量薄型LED液晶ビジネスノートPCとして。2010年6月、当社調べ。

最大約16時間＊の長時間駆動。

東芝独自のBIOS省電力設定をはじめとする省電力技術を積み重ねて、標準バッテリー装着時で最大約11時間の長時間駆動を実現。オプションバッテリーを装着した場合は最大約16時間＊まで対応可能です。

＊RX3 TM240E/3HDのSSD搭載モデル。カスタムメイドサービスまたはオプションの「バッテリパック91AA」装着時。
※JEITA測定法Ver1.0による値。駆動時間は使用状況および設定などにより異なります。

高速起動・軽量・省電力。
自社開発の高速128GB SSD＊

＊SSDはソリッドステートドライブ（Solid State Drive）の略称であり、フラッシュメモリを記録媒体とするドライブです。

使いやすさにこだわった薄型タイルキーボードと大型タッチパッド。

キーピッチは19mm、ストロークにも余裕を持たせ、使いやすさと薄さを両立させたタイルキーボードを開発。また、大型のジェスチャーコントロール付きタッチパッドも搭載しています。

（実寸大）

■カスタムメイドサービス　表内の　部分は、カスタムメイドサービスで選択できます。　を選択した場合、納品に時間のかかる場合があります。●納期・価格などの詳細に関しましては当社営業担当までお問い合わせください。

モデル	OS	型番 Windows® 7 Professional 正規版	型番 Windows® 7 Professional 32ビット 正規版＆ダウングレード	本体標準価格（税込）	テクノロジ / CPU	ディスプレイ	メモリ	HDD/SSD	光学ドライブ	無線通信	バッテリー	保 証	Office
RX3 TM240E/3HD	セレクタブルOS Windows® 7 Professional 32ビット 正規版	PPR3TM4EDVMNM	—	353,850円	インテル® Core™ i5-520M vPro™ プロセッサー 動作周波数 2.40GHz（ターボ・ブースト利用時は最大2.93GHz）	13.3型ワイド（16:9）HD 軽量薄型 TFTカラー LED液晶 1,366×768ドット	2GB（2GB×1） 4GB（2GB×2）	128GB SSD	DVDスーパーマルチドライブ	IEEE802.11 a/b/g/n	バッテリパック 61AA（本体装着済み）	1年保証	なし
RX3 SM240E/3HD	セレクタブルOS Windows® 7 Professional 64ビット 正規版	PPR3SM4EDVENM	—	337,050円					なし				Office Home and Business 2010
RX3 TM240E/3HD	セレクタブルOS Windows® 7 Professional 32ビット 正規版 Windows® 7 Professional 64ビット 正規版 または Windows® 7 Professional 32ビット 正規版 & ダウングレード（Windows® XP プレインストール）	PPR3TM4ECMRNM	PPR3TM4ECMRNG	296,100円	インテル® Core™ i5-520M プロセッサー 動作周波数 2.40GHz（ターボ・ブースト利用時は最大2.93GHz）			160GB HDD	DVDスーパーマルチドライブ	IEEE802.11 a/b/g/n	バッテリパック 61AA（本体装着済み）	1年保証 3年保証	なし
RX3 SM240E/3HD		PPR3SM4ECM3NM	PPR3SM4ECM3NG	280,350円					なし				
RX3 TM240E/3HD		PPR3TM4EDVRNM	PPR3TM4EDVRNG	348,600円				128GB SSD	DVDスーパーマルチドライブ		バッテリパック 91AA	1年保証	
RX3 SM240E/3HD		PPR3SM4EDV3NM	PPR3SM4EDV3NG	332,850円					なし				
RX3 TM240E/3HD		PPR3TM4E2MRNM	PPR3TM4E2MRNG	277,200円		13.3型ワイド（16:9）HD TFTカラー LED液晶 1,366×768ドット		160GB HDD	DVDスーパーマルチドライブ		バッテリパック 61AA（本体装着済み）	1年保証 3年保証	
RX3 SM240E/3HD		PPR3SM4E2M3NM	PPR3SM4E2M3NG	261,450円					なし				
RX3 TM240E/3HD		PPR3TM4E3VRNM	PPR3TM4E3VRNG	329,700円				128GB SSD	DVDスーパーマルチドライブ			1年保証	なし
RX3 SM240E/3HD		PPR3SM4E3V3NM	PPR3SM4E3V3NG	313,950円					なし				Office Home and Business 2010
RX3 TM226Y/3HD	セレクタブルOS Windows® 7 Professional 32ビット 正規版 Windows® 7 Professional 64ビット 正規版 または Windows® 7 Professional 32ビット 正規版 & ダウングレード（Windows® XP プレインストール）	PPR3TM2YCMRNM	PPR3TM2YCMRNG	277,200円	インテル® Core™ i3-350M＊ プロセッサー 動作周波数 2.26GHz	13.3型ワイド（16:9）HD 軽量薄型 TFTカラー LED液晶 1,366×768ドット		160GB HDD	DVDスーパーマルチドライブ	WiMAX IEEE802.16e-2005 無線LAN IEEE802.11 a/b/g/n	バッテリパック 61AA（本体装着済み）	1年保証 3年保証	Office Personal 2010
RX3 SM226Y/3HD		PPR3SM2YCM3NM	PPR3SM2YCM3NG	261,450円					なし				
RX3 TM226Y/3HD		PPR3TM2YDVRNM	PPR3TM2YDVRNG	329,700円				128GB SSD	DVDスーパーマルチドライブ		バッテリパック 91AA	1年保証	
RX3 SM226Y/3HD		PPR3SM2YDV3NM	PPR3SM2YDV3NG	313,950円					なし				
RX3 TM226Y/3HD		PPR3TM2Y2MRNM	PPR3TM2Y2MRNG	258,300円		13.3型ワイド（16:9）HD TFTカラー LED液晶 1,366×768ドット		160GB HDD	DVDスーパーマルチドライブ		バッテリパック 61AA（本体装着済み）	1年保証 3年保証	
RX3 SM226Y/3HD		PPR3SM2Y2M3NM	PPR3SM2Y2M3NG	242,550円					なし				
RX3 TM226Y/3HD		PPR3TM2Y3VRNM	PPR3TM2Y3VRNG	310,800円				128GB SSD	DVDスーパーマルチドライブ			1年保証	
RX3 SM226Y/3HD		PPR3SM2Y3V3NM	PPR3SM2Y3V3NG	295,050円					なし				

＊インテル® Core™ i3 プロセッサー搭載モデルは、官公庁・自治体・教育機関・SOHO・個人事業者様向けになります。
※仕様の詳細はhttp://dynabook.com/pc/business/をご覧ください。

軽量・薄型でも優れた堅牢性

強度が約24%アップ＊。ねじれにも強い

ハニカムリブ構造

荷重のかかるパームレスト部分やHDDカバーの内側には、真空鋳造を用いた東芝独自の高品質ハニカムリブ構造を採用。従来に比べ約24%＊の強度アップを実現し、例えばパームレストの端の部分を持ち上げた場合に生じる斜め方向の力（ねじれ）に対しても、強度を確保しています。

＊ハニカムリブ構造を採用した場合と採用していない場合の比較。当社独自のテストにて。



実装物や必要強度に合わせて、リブの高さや構造を緻密に設計。さらに空気の粒子が入らない真空状態で鋳造する「真空鋳造」を実施し、堅牢性をアップ。



斜め方向への強度も確保。

高速CPUを効率的に冷却。静かさも実現。

新空冷技術

高速処理を行うCPUの放熱を効率的に促しパフォーマンスを一定化させるために、大口径ファンから直接フレッシュエアを当てる新空冷技術を採用。ファンと放熱フィンを離して配置することにより、パームレスト部分の温度上昇も抑えます。この技術は、RX3にインテル® Core™ プロセッサー・ファミリーを搭載するために、東芝とインテル®が共同で開発しました。また、大口径ファンの低速運転により静音化も実現しています。



大口径ファンにより、外部から取り入れた空気を発熱部品（CPUなど）に直接当てて冷却。

ドイツの認証機関TÜVで実施した耐久テストをクリア。

100kgf 面加圧テスト、76cm 落下テスト、30cc 防滴テストにも耐える。

RX3は、厳格な試験を実施することで定評のある、ドイツの認証機関であるTÜV Rheinland Group（テュフラインランドグループ）で耐久テストを実施するなど、多様な信頼性データを集めています。

※無破損、無故障を保証するものではありません。 ※これらのテストは信頼性データの収集のためであり、製品の耐落下衝撃性能や耐浸水力、耐加圧性能をお約束するものではありません。また、これらに対する修理対応は、無料修理ではありません。落下後、浸水後はかならず点検・修理（有料）にお出しください。



100kgf 面加圧テスト　76cm落下テスト　30cc防滴テスト

●東芝HDDプロテクション＊　●HDD/SSDプロテクトラバー　●プロテクトラバー　●高加速寿命試験「HALT」を実施

＊SSD搭載モデルを選択した場合、東芝HDDプロテクションは搭載されません。

豊富なオプション

オプションバッテリー装着時でも使える。
ポート拡張ユニット ［型番：PAAPR006］オープン価格

豊富なインターフェースを装備し、面倒な接続を不要にするポート拡張ユニットをご用意。PCにオプションバッテリーを装着したままの状態でも容易に着脱可能です。また、PC本体のHDMI出力端子と拡張ユニットのHDMI出力端子を同時に使ったマルチディスプレイ表示もできます。

●外形寸法：約320（幅）×149（奥行）×29.5〜13.8（高さ）mm
●質量：約800g
●主な付属品：ACアダプター、電源コード、HDMI/DVI変換ケーブル

装着状態



バッテリパック91AA
［型番：PABAS236］
オープン価格

※本体出荷時に装着されているバッテリーとは別仕様になっております。

DVDスーパーマルチドライブ（USB2.0対応）
［型番：PADSM003］
オープン価格

■ **オプション** 価格はすべてオープン価格です。なお、オープン価格の製品は標準価格を定めておりません。（2010年6月現在）

製品名		型番
増設メモリ（タイプ6）（PC3-8500〈DDR3-1066〉）	2GB	PAME2006
	4GB	PAME4006
バッテリパック61AA	注1）注4）	PABAS235
バッテリパック91AA	注1）注4）	PABAS236
ポート拡張ユニット		PAAPR006

製品名		型番
DVDスーパーマルチドライブ（USB2.0対応）	注2）	PADSM003
USBボール式ホイールマウス		PAMOU004
USB光学式横スクロールマウス	注2）注3）	IPCZ105A
USB光学式ミニホイールマウス	注2）	IPCZ080D
ぱらちゃんマウス	注2）	IPCZ081B

注1）バッテリーパックは消耗品です。　注2）製品についてのお問い合わせは東芝PC IOSセンター TEL：043-278-5970まで。
注3）Microsoft® Office上で横スクロール機能を使用する場合は、別途ドライバーが必要です（dynabook.comの周辺機器サイトから、ダウンロードにより提供）。 注4）2010年7月発売予定。
※オプションを使用する場合に必要なドライバーや付属のソフトウェアをインストールする際に、市販のフロッピーディスクドライブや光学式ドライブが必要となる場合があります。

セキュリティ

情報流出、不正アクセスなどを防止できる、さまざまなセキュリティ対策を実施。

- ●指紋センサー
- ●BIOS・HDD・ログインパスワード
- ●インスタントセキュリティ
- ●ウイルスバスター™ 2010（90日版）
- ●TPMセキュリティチップ
- ●セキュリティロック・スロット
- ●ハードディスクデータ消去機能

アプリケーション

さらに洗練された業務アプリケーション。Microsoft® Office Personal 2010

進化したPowerPointやOneNoteを搭載。Microsoft® Office Home and Business 2010

環境調和

国際エネルギースタープログラムの基準に適合

「RoHS指令」に対応

「J-Mossグリーンマーク」に適合

グリーンマーク

J-Moss（電気・電子機器の特定化学物質の含有表示法）にて規定されている特定化学物質の含有量が基準以下であることを示すグリーンマークに適合しています。詳細はWebサイトでご確認ください。http://dynabook.com/pc/eco/search/cgi-bin/jm_search.cgi

PCグリーンラベルの基準に対応

PC3R「PCグリーンラベル制度」の審査基準（2010年度版）を満たしています。詳細は、Webサイトでご確認ください。http://www.pc3r.jp/greenlabel/index.html

RX3 ★★★ 2010

※環境性能レーティング（星マーク）とは、加点項目の達成状況に応じて格付けしたものです。
★は達成率35%未満、★★は35%以上70%未満、★★★は70%以上を示します。

インターフェース

＊CPUを「vPro™ プロセッサー」、光学ドライブを「あり」にした場合、Expressカードスロットが搭載されます。また、CPUを「vPro™ プロセッサー」、光学ドライブを「なし」にした場合、カードスロットは搭載されません。
※上記のコネクタ、LED、スイッチおよびマーク（アイコン）は最大構成を想定して装備されています。ご選択されたモデルによっては、機能のないものがあります。

使用上のご注意

［著作権に関するご注意］●音楽、映像、コンピューター・プログラム、データベースなどは著作権法により、その著作権および著作権者の権利が保護されています。こうした著作物を複製することは、個人的にまたは家庭内で使用する目的でのみ行うことができます。前述の目的を超えて、著作者の了解なくこれを複製（データ形式の変換を含む）、改変、複製物の譲渡、ネットワーク上での配信などを行うと、「著作権侵害」「著作者人格権侵害」として損害賠償の請求や刑事処罰を受けることがあります。本製品を使用して複製などをされる場合には、著作権法を遵守のうえ、適切なご使用を心がけていただきますよう、お願いいたします。［指紋センサーに関するご注意］●指の状態が次のような場合は指紋の登録が困難になったり、認識率が低下することがあります（指に傷があったり、手荒れ、極端な乾燥、ふやけた状態、指が汚れた状態など）。 ●指紋認証技術は、データやハードウェアの完ぺきな保護を保証しておりません。本機能を利用したことによる、いかなる障害、損害に関して、いっさいの責任は負いかねますので、ご了承ください。［バッテリーのリサイクルにご協力ください］東芝は資源有効利用促進法に基づき小形二次電池（充電式電池）の回収・再資源化の促進を行っております。使用済みの取りはずし可能な充電式電池は電器店などに設置している「充電式電池リサイクルBOX」に入れてください。無料回収いたします。詳細はWebサイトhttp://www.jbrc.net/hp/contents/index.htmlをご覧ください。

●本カタログ掲載の製品の名称はそれぞれ各社が商標として使用している場合があります。●インテル、Intelロゴ、Intel、Intel Inside、Intel Insideロゴ、Centrino、Centrinoロゴ、vPro、Pentium、Celeron、Core InsideおよびIntel Core、Intel SpeedStepはアメリカ合衆国およびその他の国におけるインテル コーポレーションまたはその子会社の商標または登録商標です。●Microsoft、Windows、Aero、Windows Live、Outlook、PowerPoint、Windows Media、Windowsロゴ、Windowsスタートロゴ、Officeロゴは、米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標です。●Windowsの正式名称は、Microsoft Windows Operating Systemです。●Microsoft® Corporationのガイドラインに従って画面写真を使用しています。●Java、Sun、Sun Microsystemsは米国サンマイクロシステムズ社の米国およびその他の国における登録商標または商標です。●Adobe、AdobeロゴはAdobe Systems Incorporated（アドビシステムズ社）の商標です。●Wake On LANは、米国IBM Corp.の登録商標です。●「PC i-repairサービス」、「ConfigFree」は株式会社東芝の商標です。●TRENDMICRO、ウイルスバスターはトレンドマイクロ株式会社の登録商標です。●「PC引越ナビ」は東芝パソコンシステム株式会社の商標です。●デジタルアーツ/DIGITAL ARTS、ZBRAIN、アイフィルター/i-フィルターは、デジタルアーツ株式会社の登録商標です。■PCのハードディスクに記録されたデータは、「削除」や「フォーマット」を行っただけでは再生されることがあります。完全消去を行う場合は、本製品に搭載されている「ハードディスクデータ消去機能」を使用するか、専門業者に依頼（有料）してください。詳しくはhttp://dynabook.com/pc/eco/haiki.htm■本製品に使われているプロセッサ（CPU）の処理能力はある状況下によって違いがあらわれます。詳しくはhttp://dynabook.com/pc/catalog/register.htm■PC本体の補修用性能部品の最低保有期間は、製品発表月から6年6カ月です。■本製品には、有寿命部品（液晶ディスプレイ、ハードディスク、SSD、冷却用ファンなど）が含まれています。交換時期の目安は、使用頻度や使用環境（温湿度など）などの条件により異なりますが、本製品を通常使用した場合、1日に約8時間、1カ月で25日のご使用で約5年です。24時間を超えるような長時間連続使用など、ご使用状態によっては早期にあるいは製品の保証期間内でも部品交換（有料）が必要となります。社団法人 電子情報技術産業協会「パソコンの有寿命部品の表記に関するガイドライン」（http://it.jeita.or.jp/perinfo/committee/pc/0503parts/index.html）■Windows® XP Professional、Windows® 7対応ソフトをご使用ください。本製品で使用するソフトおよび周辺機器のご購入に際しては、各ソフトおよび周辺機器の販売元に動作をご確認ください。■写真はすべて本カタログ用に撮影したもので、実際の使用状況と異なる場合があります。■本カタログ中の画面はハメコミ合成です。■本カタログに記載された内容および製品の仕様は改良のため予告なく変更することがあります。■誤動作や故障により、本製品の記憶内容が変化・消失する場合がございますが、これによる損害、および本製品の使用不能により生じたお客様の損害については、当社はいっさいその責任を負いませんので、あらかじめご了承ください。大切なデータなどは、必ずお客様の責任のもと、普段からこまめにバックアップされるようお願いします。■本製品の保証は、ハードウェアだけに適用されます。詳細は、付属の保証書をご確認ください。■修理や点検のとき、お客様が記憶させたデータやインストールしたソフトウェアが消去される場合があります。あらかじめご了承ください。■プレインストールソフトは、市販のパッケージ製品とソフトの内容・取扱説明書（マニュアル）・その他付属ソフトにおいて一部異なるものがあります。■時計用電池は一定期間使用しないと放電し、時間設定がずれることや、システム設定情報が初期化されることがあります。■無線通信についてはペースメーカー（医療機器）に影響をおよぼすおそれがあるので、病院など使用が禁止されている所では使用しないでください。■本製品に付属の取扱説明書（マニュアル）における「使用上の注意事項」にある記載内容を遵守せず、損害が発生した場合、当社ではいっさい責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。■本カタログに記載のディスク容量は、1MB=1000×1000byte、1GB=1000×1000×1000byte換算値です。1MB=1024×1024byte、1GB=1024×1024×1024byte換算のものとは表記上同容量でも、実容量は少なくなりますのでご注意ください。■本カタログに記載されている数値および表記は2010年6月現在のものです。

TOSHIBA
株式会社 東芝 デジタルプロダクツ & ネットワーク社
PC第一事業部 〒105-8001 東京都港区芝浦1-1-1（東芝ビルディング）

安全に関するご注意
正しく安全にお使いいただくために、ご使用前に必ず取扱説明書の「安心してお使いいただくために」などをよくお読みください。

本カタログ掲載商品のご購入に関するご相談はこちらまで

東芝PCあんしんサポート 通話料無料 **0120-97-1048**
［受付時間］9:00-19:00（年中無休）
海外からの電話、携帯電話、PHS、一部の直収回線の場合 **043-298-8780** 通話料お客様負担
※電話番号はお間違えのないよう、お確かめのうえおかけください。
東芝PCあんしんサポートの詳しいサービス内容は「ビジネスノートPC総合カタログ（2010.6）」をご覧ください。

本カタログ掲載の製品の価格には、配送費、設置調整費、使用済み製品の引き取り費などは含まれておりません。 **このカタログの記載内容は2010年6月現在のものです。**

管理番号 PC-540
©1006044（1）ASP